

635 skápur

Lever, H.W.

Ávísan til jarðepla
ræktunar fyrir al-
múgamenn á Íslandi

Leirárg.1810.

BSP

Rvfk



A v i s a n
til

Fardepla Næftanar,

fyrir

Almúga-menn á Íslandi,

frá

Hans Wilhelm Lever,
Handlunar Fættóri.

Aldrei er góð víska of opt qvedin.

Reirárgærdum, 1810.

Prentud á kofnad Hofundfins, af Fættóri og
Bókpræfjara G. J. Schagfjord.





Formáli.

Jeg skulda Innbúum þess lands, í hverju eg, frá
úngdæmi, hefi notid lífsuppheldis, að tilsiudla þeirra
heilla, eptir megni, með góðu dæmi og velmeintum
ráðum. Mætti eg þá verda svo heppinn, að þessi
sáú blöð, Mössan til Jardepla rættanar, verldu
svo mikid almenna heill, sem eg óska; Það er: að
serhvört skynsamur vildi aðgæta, að það sem í mín-
um afri getur varid, mætti einnig geta varid undir
sama himinbelti hjá öðrum, og þar eptir, með því
að leggja hönd á verkid, gagna sér og sínum, and-
shuandi þar með, að þeir ecki fyrirísta mitt dæmi.

=====


Mætti eg ein framfar verða svo láusamur, að sjá, að
vokkurra ára freski, Jardepla ræktunina framasi
hjá kunníngjum mínum hjér á Norður- og Austur-
landinn, og þarvið kánasi til greinilegar og nákvæm-
ar að kynna þeim mínar tilrannir, er eg í þessu efni
hjer í landi gíort þessi, af hvörjum blóð þessi einúngis
innihalda lítid ágrip, þá væri mín óst nppsýlld.

Að öðru leiti er eg reidubúinn til að yfirláta
það vídfursandi Jardepla útsáð, eins og að sóna,
hvörjum sem óskar þess, minn tilbúning, með jardi-
húsi og fleitum þáartil heyrandi inurettíngum.

Þyá sjarðar Kánpsháð,
þann 24ða Oktobris 1809.

H. W. Lever.

Uvts



Abísanin.

1. §.

Sarðepli urðu fyrst í Norðurlálfunnaðar löndum kunnug, eftir það Vesturláfa heimsins, eður Ameríka, var fundin. Árið 1565 færdi þæla-höndlarinn J. Sawkins en fyrstu Sarðepli til Írlands, frá nýju Granada í Sudur-Ameríku, og hérumbil 20 árum seinna heimfærdi líkasvo enn nasnfrægi Frans Drake heilhöp af þessum rötna áverti, frá Virginíu til Englands. 1616 hördudust Sarðepli, sem sælgati, á Konungsins hördum í Stránkæfki. Í flestar landláfur Þýðska-

Á 3.

lands

lands innfærdust þau 100 árum seinna —
og 1743 færði þau þjódverskur madur nöð-
urt til Danmerkur.

2. §.

Ymsar meinsingar hafast um verkanir
þessa ávartar á heilbrigðinni, en eg vil ráð-
leggja sérhverjum, að neyta ekki Jardeplanna
fyrri, enn þau eru í til 2gja mánaða gomul;
því þá er við þau stíllinn gangur sá eða ígerð,
er þau í sig taka innfömin á geymslustadinn,
og eptir það upptekin vöru, en ferst eða nhe
upptekin eru þau ekki óþoll, þegar eru í höft
og ekki of opt bordud.

3. §.

Við Jardeplanna margtelnu ræktun þese
er það þendt, að af þeim þafa framfömid hne-
isföna

iskonar af: artir, þvørra aðgreiðing, og þeck-
ing sérþvørrar tegundar titaf fyrir sig, oss þér
á Íslandi ekki notar, þar enar flestu artir
ekki geta þér náð þeim þrossa, sem í átlendi-
um; en einum ber að varast þín raðleitir
oflaungu Jarðepli, þó þau eru einhver
en lelustu.

4. §.

Að sonnu gefst varla nokkur jarðar: teg-
und, í þvørrí Jarðepli ekki geti varid og
þrást, en reynslan þess þó kénnt, að laus-
jörð vel sendin, gefur mestann arð, og vert-
inum þinn þægilegasta smek.

5. §.

Sérþvørr, sem vill byggja Jarðepla-
gard, velji þartil þurrann stad, er liggi í þess

fyrrir úr nordan, nordan og land nordan
vindum, sem og, ef því verður viðkomid,
hafvindi, eða svo nefndri hafgölu, þar þið
blitanda falda lopt af sjónum, er einfanlega
vertinum skadvænt. Gardinum sé þanninn
hagad, að hann snúi mót sólunni, alla þá tíð
dagssins, þennar verðana verður aðnotid. Í
þeim gardi, sem er 32 áln. á lengd og eins á
breidd, verður ferðhyningur af ráðmra 1000
[] (ferðhyttra) álna innihaldi, úr hverjum,
af qvartils sæði, sáðt kunna 4 tunnur Jarðepla.

6. §.

Grassverðinn skal uppstínga og umgirda
árinu áður, til að gæta því fyrr tilreiddi jörð-
ina á næsta vori. Til girdingarinnar notist
sá uppstíngni grassverður, og þarf gardinn
eðli þærri enn 1 eða $1\frac{1}{2}$ áln, en um vetrartím-


ann

ann mætti ríða net, í líflingu selanótar, 4 eda 5 mættva breidd, af ullar-árgangi og togi, er þanid sé yfir gardinn á þartil í þann rekna uppstandara, af þaflegri þæð, hverjir ásamt netinu þfulu útávid slátandi vera, til að varna þenfingi þar inngaungu. Að lídnum Sumarmálum (seinast í Apríl og fyrst í Máj) ber sérhverjum, er Jarðeyli vill rækta, að umróta jördunni, og það jafnvel undireins og þýdt er 4 eda 5 þuml. djúpt, til þess klafinn þýdni þvi förr, sem annars í jördunni víðvarir fram á Jónsmessu, og á stundum lengur.

7. §.

Eptir þvi sem vorid er hlýtt til, verður hessáðs-tíminn, mánuð til 5 vífur af sumris jörðin sé nægilega upp-pæld, 8 til 10 þuml. í þið minnsta, vel þarin og fínt muslin. Utlits

og þægðar vegna afmarlast Reitir eða Þed,
 $1\frac{1}{2}$ alin á breidd, — lengdin eptir velpöðun —
 hvort gjervar séu holur quartils djúpar
 með hálfræ álnar millibili, þannig: að 3 holur
 komi í breidd reitsins, er sin á milli myndi
 þríhyrning, álfa og síffur þessar:



Þar eptir er tekinn spadi af þrossatadi (því í
 þessu brotist), sem er besta tedsla til gæða, og
 skal með því holurnar þérumbil hálffylla, þar
 á ofanleggist Jardeplid, með litlu af þurri
 moldu undir, byrgist síðan með þeirri upp-
 gresnu mold, en aðgæta samt, að Jardeplid
 liggi ekki dýpra enn þérum 4 þuml. eða fíng-
 ur.

urhæd frá vfirbordi reitsins, því annars tíma
gæst það offseint.

8. §.

Þegar grasid er varid 4 þunil. hátt, og
leggurinn eða stofninn fer að myndast, skal
föpa moldu upp að stofnunum, svo að þruga
verdi; sýttir það bæði frjófguninni og líka
verndar plöntuna í hvasvöldri. Þessu verki
er framhaldið fram í miðjann Áugúst, eptir
því sem viðþarf, uns moldin nær 10 eða 12
þunil. uppeptir legginum, frá módurinni að
reikna. Börn og ánglingar geta þægilega leyst
verki þetta af hendi, þegar þeim er kunn að-
ferdin. Að öðru leiti skal vernda reitina fyrir
í allra ferfættra dhra trádli, en vötnunar
þarf ekki við.

9. §.

9. §.

Heil Jardepli, þérum 1 lóð að vigt, eru, einnig í tilliti til matar: drögminda, hentugust til útsæðsins; þó þótt Jardepli af 8ta lóða þingd séu nidursett, færa þau ekki meiri hvert enn 2 af 1 lóðs vigt. Hin stærri má líka brúka þegar þau eru flosin, einungis verður að gæta þess, að ekkert auga skaddist. Vidra skal stækinn nokkra daga, áður sett eru, að sárid nái skelfast, og fræfid ekki fáni í jörðunni, sem annars er hætt við. Eldur enn ekki skoldi sparnað viðhafa í útsæðinu, þó þareptir plagar uppstæran að fara; og ræð þessvegna til orlofis, ef skortur ekki bannar.

10. §.

Ein önnur aðferð við plöntun Jardeplanna, er á vissan hátt ardmeiri þér í landi; þú

hún fer þannig fram: Það unntalada gérðisland
 er þappsamlega mykliborid með hesta, = fúa, og
 sanda = tadi, sem quartils þykt breidist vfir,
 umrótast síðan, svo það vel samblandist mold-
 inni, afmarklist, sem áður segir, í reiti, og nú
 gjörast holurnar með staut, og með quartils
 millibili, í þær fern Jardeplin legd 3 þumf.
 djúpt*). Þegar grasid er varid quartils hátt,
 er utold borin að stofnum, skal hún þelast
 upp á getunum milli reitanna, berjast ofur-
 vel og þjappast með hægd að plöntunum allt í
 fring.

*) Presturinn Hra. J. R. Trojel hefir sprilað,
 að ekkert minna en álnar bil mætti vera
 millum hvórrar holu, og djúpt þeirra 4
 eda 5 þumlungar. Sjá hans Agrip um
 Jardeplanna Nýtsemd og Ræktan, Bls. 10.
 Kaupmannah. 1772.

kríng. A þenna hátt vinnst með betri notum
jardarinnar afaldur ágóði; en ekki þarf þans
að vænta án duganlegs áburðar, eins og eg
áður sagð hefi.

II. §.

Hér á landi kemur ekki Jarðepla rækt,
án að notum, bæði vegna ens stutta sumar-
tíma, og lífa svo solum jardarinnar megurð-
ar, nema með góðum og nóguni áburði; þau
rímgast vel við allskonar mykju; engu að síð-
ur vil eg minnast á áburðar tegundir þær, er
best ega við Jarðeplin, og er þá:

- I.) Groffatad hinn ypparlegasti áburður,
einkum vegna þess, það er svo laust, að
plantanna finnu rætur ná strax að læsa
sig úti það, og draga til sín næringuna,
hlá

Ílla og, að það af sömu orsök tekur á móti varmanum eins fljótt og moldin; það samanslímur aldrei jördina, eins og kúamýkjan, og ekki heldur gjörir það hana eins feita og þessi.

- 2.) Kúamýkja er, nærst þroskatadinu, brúlanleg, þegar hún er gemul og vel útbrunnin, brúlast einlum í stórti hins; en vilji nokkurr gjöra jördina mjög fódfeita, undir lál, ratur og næpur, er hún yfirtals góð. Þá gardjörd, sem með þósskum feitum áburði er vel í rætt lomin, kalla Danir Damjörd, og er hún hin fyrsta jardar-tegund, sem á vorin verður klafast, þessvegna hentust þeim, er af áburði þessum nægir hafa.

3.) Sandar

- 3.) Saudatad er mikid gott, einum á send-
na jerd, en það útheimtir mikla fyrir-
höfn, og er óvída til aflegu við garðs-
yrkjuna, eða í teluverdri mergd.
- 4.) Nú þessa má bráka fyrir áburð á Jarð-
epla garða, allt það skarn fást lann,
þá og þósumist, að hausti áborid.
Því meiri umhyggju sem varid er fyrir
áburðinum, og því betur hann sambland-
ast mældinni, þess meiri frjófsemi með-
deilst jörðunni, og því rífluglegar lann-
ast ervidid.

Sér Jarðepli plöntud í jerd þeirri, er
eg No. 2 umgat, á þann fyrrtjeda hátt, með
hroðatadi undir hverri plöntu, bera þau 24-
til 40-faldann ávext; en þá skal jörðin sífeldt
eðtir regn losast umhverfis hverja plöntu,
undir

undir eins og hreyfingin, eða aðsópun moldarinnar að stofnunum, er gjör; er þá hægast að stínga spadanum niður með plöntunum, svo djúpt og lempilega, sem þarf, til að lypta völu lífsins upp.

12. §.

Undir Septembers mánaðar sitgaungu, eða fyrst í Október, þá er að lídinni Mikáels-messu, er lýptofu tíminn. Þá verður fer best fram á þenna hátt: spadanum skal stínga þanninn niður með hlíð plantanna, að eðfert ætli skaddist — því þau eru allt um kring stofnana — þegar þeim er uppvælt; þau tynast þá af, berast í vindsvælt hús og breidast þar

út, til að þurfa þeirra útvortis sagga, þvar
 til eins dags þurrt og blítt vedur er nægilegt.
 Vilji svo til, að spilling vedráttunnar, sjálf
 eða frost, innfalli, þegar verð þetta er áferm-
 ad, er ráðleggra að bíða þar með betra ved-
 urlags. Frostid fordjarfar annars Jarde-
 eplið gjersamlega, og rotna þau strax, sem
 þau aptur þydná.

13. §.

Til þess að gjera sig óhultann í til-
 liti til útsæðis að næsta vori, skal um
 Krossmessu leiti á hausti upptaka svo mikil
 Jardepli, sem nægilegt virðist til útsæðsins;
 þurfa

Þurfa skal þau vel, og að því bánu leggja þau niður í kassa, qvertil eða annað þurri slát, með þurruum sandi eða mold, grasa svo þósu í jörd, úti eða inni, hvar ekkert vatn aðfegur, svo vilda og djúpa, sem þarf fyrir Jardepla slátid, er þar skal niðurfetjast, og þósan aptur fyllast með þeirri uppgrofnu mold. Þannig niðurfett, svo langt sem vonlegt er að frostid ekki nái, munu Jardeplarn kunna að geymast óskemmd til næsta vors, er á þeim þarf að halda; en upp skal þau taka nokkrum dögum áður en þeim er útsáð, lífa skal víðra þau sem klosin eru, eins og forlagd er í 9da §.

14. §.

Þau sem síðar upptafast, geymast semur-
leidis í þurrum sandi frá áni, er sjór ekki
uppi fellur, eða þá í þurri mold, er telin
sá á sumri í þurru vedri, átt málum edur
moldbeðum, og setjast í badstofu-horn, hvar
frost ekki náir að granda þeim, og ekki held-
ur ofmikill ilur að þeim komist, svo þau
fai ekki sprotid aungum; því við þad fémur
gángur í epli að nýu, og verda þá midur
þess til fædis.

15. §.

Matteidsla þessa ávartar er margvís-
leg, svo sem: sódin, annaðhvort í saltblends-
nu.

nu: eða sjóvatni, eður einfemlu fersku
vatni; borkurinn eða himnan afplockast, en
aldinid bordast, annaðhvort með salti eða
saltlaust, með bræddu smjóri, ellegar og
stappad í mjólk, stundum eldúngis að manni
eða grant; Iska og steikt í smjóri á þönnu
eða í potti, ellegar steikt í eyfu; sodid í
sápu, lagt niður í súrmat, og á hvörn þellst
hátt sérhvörn lystir að matbúa það *). Hver

B 3

margs.

*) Aldurnefndur Hra. Trójel Prestur, hefur mið-
id Jardeplunum, sem einka hæfnum til brand-
gjórdar ásamt rúgmjöli; þjennir hann aðferð-
ina þanninn: „Radur þvær eplin fyrst vel í
vatni,

margfönuar breytingar matreidslu vísindur
 uppá hitta, við tilreidslu þessarar ljáffengu
 fædu, er þunnugra enn frá þurfi að segja.

16. §.

„vatni, og sódur þau svo í potti uns þau verda
 „meyr, hellir seyðinn af, en hrærir í með þörm
 „eða freysir sundur með hendiinni meðan seyð-
 „id er volgt, þángad til allt er orðid að manfi.
 „1 kútur rúgmjólís er nógur í $1\frac{1}{2}$ eða 2 kúta
 „af eplum. Þjórdapart mjólsins skal hnoda
 „saman við eplin strax um kvöldid, og láta
 „vökvann ráða sjálfann, sem í eplunum er, en
 „hella engu vatni í mjólid. Súrdeig og gler
 „sem í er látid, má ekki heldur vera eins mikid
 „og í öðru brandi. Mjólid, sem geymt var
 „frá

16. §.

Aludkennid, sem Danir hafa til að vita nær Jardepli séu fullþroskad, er, þegar grasid visnar, sem upp af þeim sprettur; en hér á landi er þetta ekki áreidanlegt; þó oft og tíðum ber það til, að Jardepla, grasid visnar hér á midju sumri; veldur

B 4 \

því

„frá qveldinu áður, skal taka morguninn eftir, og knoda saman við híd ámiunsta deig, baka síðan eins og annað braud.“ (Sjá Agrip sine bls. 21.) Hann segir og, bls. 25: að úr 2 tunnum jardepla verði eins mikid braud og 1 tunnu mjólk; stundum því Jardepla ræfð unjna af alebli!

því næturfrostri, og mást þá stærkur sólspins þiti þar á ofan á strandum, hafi frostid annars ekki verid svo harðt, að plantan sjálf hafi frostid. Uppskérutíminn verður þér þinn þessilegasti, þegar vetrar vedráttan fer að sýna sig, því þá hettir náttúran að láta frekari aðstod í tje, til vaxtarins fullkomunnar.

17. §.

Frostid er Jardepla-ræltunarinnar mesti mótstandari, og það ásakir oss tíðast; það er þessvegna mikilvægt attríði fyrir sérþvern þann, er fyrir sig og sína vill uppskýra not og gagnsmuni af Jardepla abla sínum, að
 þafa

Þafa svo báid í hag fyrir sig, að hann egi
 óhultan geymslustad fyrir epli sín um vetr-
 artímann, þvar þau ecki náði að stémmast,
 — því opt er ecki minna verdt að gjæta
 fengins sjár enu abla þess — en sé þó
 svo haganlega fyriríomid, að ætld megi til
 þeirra ná til matreidslu þegar vill, þveru
 viðíomendur ættu að leggja stund á að til-
 báa sér, þegar þeir sjá ydni sína og kost-
 gæfni launada, að því leiti vántast kaun,
 undir vörn falda himinbesti. Það er því
 ráðlegast, að velja eitthvert innanbæar-
 hús, með þéttu og góðu þaki — því lefa má

það ecki — og sem þafi þús umhverfis, svo
 það standi í þlé fyrir enum flögu vetrar
 frostvindum. Í þessu húsi skal jarðhús gjer-
 ast, svo vldt og djúpt, sem þafa þylir, um-
 hverfis skal það hladað eda gyltast upp með
 þurru torfi og grjóti, en stöðgærdri mál skal
 jafnað um gölfid, og, vegna rafans, þafin
 vel þurru rostorfi. Yfir jarðhúsid sé reyt
 með bálkum og fjalaftáfunum, þarð ofan leggist
 risþris eda afqvisti, þekist svo með þurru torfi,
 en þurri mold skal allrafeinað mofað ofað,
 svo þykkt, að frostid ecki þrenngi þar ígægnun.
 Í einhverju þornanna á jarðhúsinu sé op til
 nidur.

nidur gaungu í þad, og þlemmi komid þar fyrir.
 Þad er lítilsfjörlegt ráð, sem tekur ío
 runnur Jardepla, og munu færri af bænd-
 um — þvi midur! — meira abla, mundi
 þvi allur jarðhás þessa upphöfnadur varla
 edur ecki yfirfliga 2 rdli. Á sumrin ætti yfir-
 reptugin að talast af, vidirnir þurfast og
 jarðhásid vidrast, með þvi að opna vindangu
 á hálfu hálinu, og hafa vindaun opinu glugga
 á þakinu. Þeim, er meiri Jardepla abla
 hefdu, enn þeir hæglega á þenna hátt fengju
 vardveitt, væri mást hentugra að byggja
 jarðhásid utanbær; en af þvi þad kostar
 meiri

meiri fyrirhæfn og erfðis-muni, þá er þeim einum þartil að ráða, sem hafa bæði efni og frapta til að koma því í verk. En víst er það, að Jardeplín, þegar um þau er báð á fyrertjedann hátt, þurfa eldúngis ekki að flémmast af frosti vetrarláungt *).

18. §.

-
- *) Jardepla blöð sornd saman við tóbak, brúka Svíar fyrir pípu-tóbak, og hrósa því mikil; blöðin plockast á hantín, þegar þau eru orðin gul, en þá nokkur af þeim græn, eru þau pressud saman svo þau hitni og gulni. Blöðin saxast saman við tóbak að helmingi, og verður samsax þetta sæmilega gott og þægilegt; betra er að deigja þetta tóbak með vatni því, sem


18. §.

Ad lyktum vil eg ráðleggja sérhverjum,
 er afurðekju stundar, að halda galdi stann
 þreinum frá arfa og æðru illgresi, og að legg-
 ja alla alúd á, að hann sé í öllu tilliti vel og
 þrifalega umgenginn, svo bæði aðkomandi og
 heimafólki gæfi á að lita, egandanum til sann-
 rar

tóbak var í sodid, ellegar svefjur, einiber eda
 byrkiborkur (sjá Björns Þrófasis Galldóros.
 Grasnytjar, bls. 112). Engu lafari væru
 blöð þessi samandið nestóbak, enn arfa, kola-
 og töðu-aska, flotholt, súaspítur og þvísifur
 óþverri, er tóbaks-eklan kemur morgum til að
 brúka, mástje sinni dýrmætu heilsu til spillis.

rar virdingar og æru, auk þeirra nota, er
 þann uppsker fyrir kostgæfni sína og ervidi.
 Þarámóti er trassaleg umgengni, arfi og ógras í
 aldingærdum ljóst merki egandans þyrduleysis,
 leti og óþrifnadar, hverjir lesir optast þafa í
 fer með sér vanþyrdi, armód og skort.

Viljinn, sú mikla drifjodur allra votta
 athafna, verkar itrelada kostgæfni og atorlu-
 semi, sem sigrar þær óblistu hindranir, er
 náttúran á stundum leggur í veginn.



Yfirskodan Greinanna.

1. §. Saga Jardeplanna.
2. §. Þeirra heilnæmi.
3. §. Þau hafa tegundir.
4. §. Þeirra fjæraða jörd.
5. §. Gardstæði fyrir þau.
6. §. Tilbröðingur gardsins.
7. §. Samningar maatinn.
8. §. Vidari tilfjón.
9. §. Val stævanna.

§. 10.

10. §. Arðmeiri ræktan.
11. §. Jarðeplum hentandi áburður, hvarhjá
við er á yfirtaks mikinn arð.
12. §. Almennur upptöku tími þessa aldinis.
13. §. Sorðjálmi í inntöku fræva í tíma.
14. §. Geymsla Jarðeplanna.
15. §. Þeirra matreidsla.
16. §. Þeirra fullur þroski.
17. §. Jarðhús fyrir þau.
18. §. Illgrefts varúð, og nidurlag.





Lbs - Hbs / Benediktssafn



100762874-4

